



Ersatzteile passend für
Kühlgeräte



Ersatzteile passend für

EVERLASTING

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Thermostate

Kältethermostate

RANCO

Serie K22




GEV-Nr.	390589	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Thermostat RANCO Typ K22-L1083 Fühler ø 2mm Fühler Lmm Kapillarrohr 1250mm Arbeitsbereich -6 bis -20°C CO		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



GEV-Nr.	301019	Vergl.-Nr.	25793	
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/250°C Schutzart IP65			
Zubehör für	301019			
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



GEV-Nr.	380185	Vergl.-Nr.	35346
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 36,5x32,2x51,8mm Hersteller-Nr. A10-230AC-FA		

Überwachungsrelais



GEV-Nr.	401610	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Überwachungsrelais Drehzahl		





Elektronikregler

EVCO - EVERY CONTROL

Kühlstellenregler

Einbauversion



GEV-Nr.	379649	Vergl.-Nr.	61214	
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Typ EVKB33N7VXXS Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 3 NO-30A(12) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI Frontmaßmm Einbautiefe 59mm Schutzart IP65 -40 bis +105°C Anzeige 3 1/2-stellig			
Zubehör für	379649			
	GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379782	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m 2-adrig Widerstand 1kOhm			

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler




GEV-Nr.	381383	Vergl.-Nr.	28575
Beschreibung	Temperaturfühler PTC Kabel PVC Fühler -40 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 4m 2-adrig		




Herstellerspezifische Fühler

Einsteckfühler



GEV-Nr.	378516	Vergl.-Nr.	35826
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Fühler ø5/8x200mm Gewinde Kabellänge 3.5m Griff ø 13mm Grifflänge 110mm		



GEV-Nr.	378663	Vergl.-Nr.	61723 64200
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Fühler ø5x70mm Gewinde M12x1 Kabellänge 2/4m Griff ø 15mm Grifflänge 125mm		

Kompressoren

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C



GEV-Nr.	605081	Vergl.-Nr.	27947
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ NJ2212GK 220-240V 50Hz LBP vollhermetisch 21.5kg 1 1/2HP Leistungsaufnahme 1150W Hubraum 34cm³ CSR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 2921W 2921WWWWW Testverfahren ASHRAE		

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C



GEV-Nr.	605162	Vergl.-Nr.	28983
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ NEK6181GK 220-240V 50Hz HMBP 10.4kg 1/4HP Hubraum 7.28cm³ CSIR H 190mmWW 454W 533W 677W 826W 1000W 1198W 1422W		

Lüfter

Kältelüfter

Kältemotoren Universal

ELCO

Serie BT - Kondensator-Motoren



GEV-Nr.	601420 ¹	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Lüftermotor 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm B 103mm Kabellänge 500mm 1300U/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager		

¹inkl. Kondensator

Griffe und Handräder

Bügelgriffe



GEV-Nr.	690451	Vergl.-Nr.	21635
Beschreibung	Bügelgriff L 426mm H 40mm BA 376mm schwarz		

Verschlüsse

Schnappverschlüsse

Herstellerspezifisch

EVERLASTING



1

GEV-Nr.	691981	Vergl.-Nr.	21642 ETA180
Beschreibung	Schnappverschluss L 86mm B 48mm H 53mm BA 36mm Typ EVERLASTING		

Scharniere

Federscharniere

Herstellerspezifisch

EVERLASTING



1

GEV-Nr.	701128	Vergl.-Nr.	22329
Beschreibung	Federscharnier L 75mm B 25mm H 103mm A 5mm B 13mm Wellenlänge 9mm Kaltgeräte BA 25.4mm Einbaumaß 22x22x100mm Aufnahme 7,5x7,5		

Türlager



Bild nicht vorhanden

1

GEV-Nr.	691946	Vergl.-Nr.	20035
Beschreibung	Buchse L 12mm ø 12mm ID ø 8mm für Scharnier		



Bild nicht vorhanden

1

GEV-Nr.	691944	Vergl.-Nr.	22328
Beschreibung	Türscharnier L 180mm B 48mm H 22mm EP unten		



Bild nicht vorhanden

1

GEV-Nr.	691945	Vergl.-Nr.	28378
Beschreibung	Türscharnier L 58mm B 30mm H 60mm EP mitte		

Auszüge


Teleskopauszüge

Universal

compeX



1



GEV-Nr.	690753 ¹	Vergl.-Nr.	32325	
Beschreibung	Teleskopschienenpaar L 550mm AL 610mm Gesamtlänge 1160mm VPE 1 Paar Tragfähigkeit 50kg H 60mm CNS Vollauszug			
Ersatzteile für	690753			
	GEV-Nr.	690750	Vergl.-Nr.	—
	Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 12mm T 9mm			
	GEV-Nr.	696333	Vergl.-Nr.	—
	Anschlag für Teleskopauszug L 20mm Kunststoff H 15mm T 8mm			


¹Mehrfachauszug (60mm mehr als die Nennlänge)

Roste und Stellschienen

Gitterroste

Universal

ohne Aufkantung



1

GEV-Nr.	970892	Vergl.-Nr.	21467
Beschreibung	Gitterrost B 550mm T 625mm Stahl kunststoffbeschichtet		




Dichtungen

Kältedichtungen

Steckdichtungen

Profil 9773


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




GEV-Nr.	902305	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9773 Bmm L 2500mm Steckmaß		

Profil 9704


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




GEV-Nr.	901031	Vergl.-Nr.	021G423295 32300
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9704 B 295mm L 423mm Steckmaß L1 414mm B1 286mm Außenmaß		




GEV-Nr.	901027	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9704 B 388mm L 625mm Steckmaß Magnet 3-seitig L1 616mm B1 379mm Außenmaß		




GEV-Nr.	901030	Vergl.-Nr.	021G620423 32281
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9704 B 423mm L 620mm Steckmaß L1 611mm B1 414mm Außenmaß		




GEV-Nr.	901029	Vergl.-Nr.	32286 N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9704 B 498mm L 620mm Steckmaß L1 611mm B1 489mm Außenmaß		



GEV-Nr.	901025	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9704 B 601mm L 1561mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901023	Vergl.-Nr.	28067
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9704 B 651mm L 1551mm Steckmaß L1 1542mm B1 642mm Außenmaß		




GEV-Nr.	901960	Vergl.-Nr.	35748
Beschreibung	Schockfrosterdichtung Profil 9704 B 410mm L 715mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler passend für EVERLASTING		

Profil 9753


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




GEV-Nr.	901032	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9753 B 186mm L 423mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901028	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9753 B 300mm L 390mm Steckmaß		



GEV-Nr.	901026	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9753 B 610mm L 770mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901024	Vergl.-Nr.	28068 N/A
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9753 B 651mm L 741mm Steckmaß		



GEV-Nr.	900875	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9753 Bmm L 2500mm Steckmaß		

Profil 9333

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



GEV-Nr.	902167	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9333 Bmm L 2500mm Steckmaß		

Einschraubdichtungen

Profil 9140

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



GEV-Nr.	901037	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9140 B 308mm L 388mm Außenmaß Magnet 3-seitig		



GEV-Nr.	901036	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9140 B 388mm L 636mm Außenmaß Magnet 3-seitig		



GEV-Nr.	901034	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9140 B 610mm L 1400mm Außenmaß Magnet 3-seitig		

GEV-Nr.	901035	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9140 B 610mm L 670mm Außenmaß Magnet 3-seitig		

GEV-Nr.	901033	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteichtung Profil 9140 B 620mm L 1530mm Außenmaß Magnet 3-seitig		

Tauwasser- und Verdunsterschalen

Verdunsterschalen unbeheizt

GEV-Nr.	750316	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Abtauwanne L 160mm B 80mm H 85mm		

E

Einschraubdichtungen	6
Elektronikregler	2

F

Federscharniere	4
Fühler	2

G

Gitterroste	4
-------------	---

K

Kältedichtungen	5
Kältelüfter	3
Kältemotoren Universal	3
Kältethermostate	2
Kompressoren	3

L

Lüfter	3
--------	---

R

Relais	2
Roste und Stellschienen	4

S

Schalter und Taster	2
Schnappverschlüsse	4
Steckdichtungen	5

T

Temperaturfühler	2
Thermostate	2

U

Universalfühler	2
-----------------	---

W

Wippenschalter/-taster	2
------------------------	---