

Getränketechnik

11

Pumpen.....	216
Ventile.....	217
Verschraubungen.....	218
Anschlüsse.....	218
Kupplungen.....	219
Thekenzubehör.....	220

Getränketechnik

Pumpen

SHURFLO BRIX



Technische Daten:
Getränkemischverfahren Post-/Premix
Anschlussfittings 3/8"

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Typ	Mischverhältnis
1	440008	Getränkepumpe	94-260-05	5:1
1	440010	Getränkepumpe	94-260-07	7,7:1
1	440009	Getränkepumpe	94-263-06	6:1



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	440011	Ersatzteilkit passend für BRIX Mischverhältnis 6:1

SHURFLO elektrisch - Serie 8000



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	DFR (l/min)	voreingestellt auf (bar)	Anschlussfittings:	Spannung
1	440018	Getränkepumpe	3,6	4,1	3/8" NPT	24VAC
2	440006	Getränkepumpe	5	6,9	-	230VAC




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	DFR (l/min)	voreingestellt auf (bar)	Anschlussfittings:	Spannung
3	440007	Getränkepumpe	5	6,9	-	230VAC
4	440005	Getränkepumpe	6	3,4	-	230VAC

Abb.	GEV-Nr.	Auslass Getränk	Material	Typ
1	440515	1/2"	Nylon	H
1	440516	3/8"	Nylon	H
2	440517	1/2"	Nylon	H
3	440514	3/8" 10mm John Guest	Nylon	TM
4	440017	3/8" 10mm John Guest	Nylon	TM

Abb.	GEV-Nr.	Auslass Getränk	Material	Typ
5	440016	3/8" 10mm John Guest	CNS	S
6	440513	1/4" 10mm John Guest	Kunststoff	S

SHURFLO gasbetrieben

für BIB Sirup, alkoholfreie Getränke, Wein



Technische Daten:
Getränkemischverfahren Post-Mix

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Eingang Getränk	Auslass Getränk	Eingang Gas	Auslass Gas
1	440004	166-296-28	3/8"	1/4"	1/4"	1/4"

für Coca Cola



Technische Daten:
Getränkemischverfahren Post-Mix

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Eingang Getränk	Auslass Getränk	Eingang Gas	Auslass Gas
1	440002	166-296-19	3/8"	3/8"	1/4"	1/4"
2	440003	166-296-20	3/8"	3/8"	1/4"	Schalldämpfer



3 **4**

Technische Daten:
Getränkemischverfahren Post-Mix

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Eingang Getränk	Auslass Getränk	Eingang Gas	Auslass Gas
3	440001	166-296-25	3/8"	1/4"	1/4"	1/4"
4	440000	166-296-29	-	-	-	-

1 **2**

Abb.	GEV-Nr.	Getränkegruppe	Anschlussfittings:
1	440306 ¹	BIB Sirup, alkoholfreie Getränke, Wein	1/4" gerade
2	440307 ¹	BIB Sirup, alkoholfreie Getränke, Wein	1/4" T-Stück

¹mit Zubehör

1 **2**

Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	Material
1	440509	1/4" 10mm John Guest	Kunststoff
2	440512	1/4" 10mm John Guest	Kunststoff

3 **4**

Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	Material
3	440504	1/4" 10mm John Guest	Kunststoff
4	440506	3/8"	Kunststoff

5 **6**

Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	Material
5	440503	3/8"	Kunststoff
6	440508	3/8"	Edelstahl

7 **8**

Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	Material
7	440510	1/4"	Kunststoff
7	440505	3/8"	Kunststoff
8	440500	1/4"	Kunststoff

9 **10**

Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	Material
9	440511	1/4"	Edelstahl
9	440507	3/8"	Edelstahl
10	440502 ¹	1/4"	Kunststoff

¹mit Rückschlagventil

11

Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	Material
11	440501 ¹	1/4"	Kunststoff

¹mit Rückschlagventil

Ventile

Absperrventile

1

Technische Daten:
Hersteller John Guest
Arbeitsdruck bei 20°C 10bar

Abb.	GEV-Nr.	Rohranschluss	Material
1	440723	1/4" - 1/4"	PP
1	440717	3/8" - 3/8"	POM
1	440719 ¹	3/8" - 3/8"	POM
1	440724	3/8" - 3/8"	PP
1	440718	1/2" - 1/2"	POM
1	440720	ø6mm - ø6mm	PP
1	440721	ø8mm - ø8mm	PP
1	440722	ø10mm - ø10mm	PP
1	440725	1/4" - Gewinde 1/4" NPTF	PP

¹mit Montageclip

Rückschlagventile

Technische Daten:

Hersteller John Guest
Arbeitsdruck bei 20°C 10bar
Öffnungsdruck 0,02bar
Material POM

Abb.	GEV-Nr.	Rohranschluss	Abb.	GEV-Nr.	Rohranschluss
1	440728	1/4" - 1/4"	2	440726	ø6mm - ø6mm
1	440729	5/16" - 5/16"	2	440727	ø10mm - ø10mm
1	440730	3/8" - 3/8"			

SHURFLO Druckventile
für BRIX Pumpen

Technische Daten:

Getränkemischverfahren Premix

Abb.	GEV-Nr.	Getränkegruppe	Anschlussfittings:
1	440305	AFG	3/8"

für BRIX und Gaspumpen

Technische Daten:

Getränkemischverfahren Post-Mix

Abb.	GEV-Nr.	voreingestellt auf (bar)	Getränkegruppe	Anschlussfittings:
1	440303	3,4	AFG	3/8"

für Gaspumpen

Technische Daten:

Getränkemischverfahren Post-Mix BIB

Abb.	GEV-Nr.	Getränkegruppe	Anschlussfittings:
1	440300	AFG	3/8"
2	440301	AFG	3/8"

für Gas- und elektrische Pumpen

Technische Daten:

Getränkemischverfahren Post-Mix

Abb.	GEV-Nr.	voreingestellt auf (bar)	Getränkegruppe	Anschlussfittings:
1	440304	2,1	AFG	3/8"
1	440302	4,5	AFG	3/8"

Verschraubungen


Abb.	GEV-Nr.	G	Abb.	GEV-Nr.	G
1	440519	1/2" BSF	3	440521	1/2" BSF
2	440520	1/2" BSF			



Abb.	GEV-Nr.	G	Abb.	GEV-Nr.	G
4	440522	7/16" UNF	6	440524	7/16" UNF
5	440523	7/16" UNF			



Abb.	GEV-Nr.	G
7	440518	1/2" - 7/16"

Anschlüsse
Typ CC (1/2" BSF)

Technische Daten:

Material CNS
Getränkegruppe AFG

Abb.	GEV-Nr.	DN (mm)	Tülle ø (mm)	Tüllenlänge (mm)	für Schlauch ID (mm)
1	504495	2	3,25	11	2,7
1	504846	2,5	4	13	3,4
1	504496	3	4,5	15	4
1	504847	3,2	5	20	4,5
1	504851	5	7	18	6,7
1	504538	5,5	6,6	15	6
1	504553	6,7	8,5	15	8
1	504762	8,4	10,2	15	10



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	504784	Dichtung AFG für 3/8" schwarz ø 14mm ID ø 8mm VPE 10 Stück
2	504783	Dichtung AFG für CC 1/2" rot ø 10,7mm ID ø 5,8mm VPE 10 Stück
3	520903	Endkappe Gewinde UNF Gewinde 1/2"-16 Messing vernickelt SW 16
3	520901	Überwurfmutter AFG metrisch Gewinde UNF Gewinde 1/2"-16 H 15mm Messing vernickelt SW 16
3	520670	Überwurfmutter zöllig Gewinde UNF Gewinde 1/2"-16 H 16mm Messing vernickelt SW 16
4	520906	Mutter AFG Gewinde UNF Gewinde 1/2"-16 H 5mm SW 16 Messing vernickelt

Typ NC (7/16" UNF)

Technische Daten:
Material CNS
Getränkegruppe AFG

Abb.	GEV-Nr.	DN (mm)	Tülle ø (mm)	Tüllenlänge (mm)	für Schlauch ID (mm)
1	504497	2	3,25	11	2,7
1	504498	2,7	4	11	3,4
1	504499	3	4,5	15	4
1	504569	5	6,6	15	6
1	504848	5	7	20	6,7
1	504581	6,7	8,5	15	8

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	504784	Dichtung AFG für 3/8" schwarz ø 14mm ID ø 8mm VPE 10 Stück
1	504782	Dichtung AFG für NC 7/16" weiß ø 9,5mm ID ø 4,9mm VPE 10 Stück
2	520648	Endkappe Gewinde UNF Gewinde 7/16"-20 Messing vernickelt SW 14
3	520907	Mutter AFG Gewinde UNF Gewinde 7/16" H 5mm SW 16 Messing vernickelt
4	520902	Überwurfmutter AFG metrisch Gewinde UNF Gewinde 7/16"-20 H 16mm Messing vernickelt SW 14
4	520669	Überwurfmutter AFG zöllig Gewinde UNF Gewinde 7/16"-20 H 16mm Messing vernickelt SW 14

Typ Bier

Technische Daten:
Anschluss Einstich 14x8mm
Getränkegruppe AFG

Abb.	GEV-Nr.	Material	DN (mm)	Tülle ø (mm)	Tüllenlänge (mm)
1	504490	CNS	4	6	18
1	504491	CNS	7	9,5	20
1	504493	CNS	10	12	20
1	504492	Messing vernickelt	7	9,5	20
1	504494	Messing vernickelt	10	12	20

Technische Daten:
Anschluss Einstich 14x8mm
Getränkegruppe AFG

Abb.	GEV-Nr.	Material	DN (mm)	Tülle ø (mm)	Tüllenlänge (mm)
2	504485	CNS	4	6	21
2	504486	CNS	7	9,5	23
2	504488	CNS	10	12	28
2	504484	Messing vernickelt	2,8	5	21
2	504487	Messing vernickelt	7	9,5	23
2	504489	Messing vernickelt	10	12	28

Typ SHURFLO

Technische Daten:
Material CNS
Getränkegruppe AFG

Abb.	GEV-Nr.	Anschluss (mm)	Tülle ø (mm)	Abb.	GEV-Nr.	Anschluss (mm)	Tülle ø (mm)
1	504839	9,5	7	2	504841	12,7	10
2	504838	12,7	7	3	504840	16	8

Sonstige

Technische Daten:
Material CNS
Getränkegruppe AFG

Abb.	GEV-Nr.	DN (mm)	Tülle ø (mm)	Tüllenlänge (mm)	für Schlauch ID (mm)
1	504852	7	10	18	9,8
1	504849	7,2	10	18	9,8
1	504850	10	13,6	18	13
1	504853	10	13,6	18	13

Abb.	GEV-Nr.	G	Material	H (mm)
1	520904	5/8"	Messing vernickelt	15
1	520905	3/4"	Messing vernickelt	15
2	440731	3/4"	CNS	10
3	520678	3/4"-16UNF	Messing vernickelt	21
4	520649	5/8"-18UNF	Messing verchromt	17,5

Kupplungen

Abb.	GEV-Nr.	Getränkegruppe	G	Abb.	GEV-Nr.	Getränkegruppe	G
1	440525	Coca Cola	1/2"	2	440526	NC	7/16"

Thekenzubehör

Waschbecken



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	542255	Spülbecken mit Gläserdusche B 180mm T 170mm H 120mm Ablauf ø 16mm 1/2" Tisch-Einbauversion
2	542257	Spülbecken mit Einsatz ø 175mm H 140mm Einbau ø 145mm Ablauf 1 1/2" Einbauversion

Waschbeckenarmaturen



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	542258	Standventil Gewinde 1/2" H 65mm Auslauflänge 50mm Auslaufhöhe 40mm Griff ø 30mm

Wasserspender



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	542236	Wasserspender H 236mm Anschluss 1/2" CNS
2	542235	Wasserspender mit Becken Maße 321x270x236mm Anschluss 1/2" CNS

Auffangschalen




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	542256	Tropfschale mit Gläserdusche B 634mm T 202mm H 25mm Einbauversion CNS/Kunststoff

Passendes Teil nicht gefunden?



www.gev-online.de
www.gev-online.ch
www.gev.at

Noch mehr Ersatzteile
finden Sie im GEV-Webshop